

<親と子>

○達成状況：「目標値を達成した」・・・◎、「目標値は達成しなかったが改善した」・・・○、「目標値を達成せず、現状値より悪化した」・・・△

※達成状況は、策定時の目標値に基づいて評価をおこなっているため、目標値の設定がされていない指標は記載してありません。

○数値の記述ができない指標の理由・・・①事業外で調査が必要（未実施）、②「指標自体が曖昧」など数値の集計が困難、③その他（必要に応じて右側に記述）

			目標値	H28	H29	H30	R1	達成状況	数値の記述ができない 指標の理由	
指標1.1-①	妊婦健康診査を適切な時期に適切な回数受診した者の割合	増加							②	
指標1.1-②	妊婦歯科検診受診率	増加	70%	38.1	39	40.1	32.3	△		
指標1.1-③	町や病院のいずれかの教室に参加または、妊婦訪問を実施した者の割合	増加		20.5	17.9	11.4	11.0		①	町のみの数値。病院での参加者数が調査できていない。
指標1.1-④	妊婦健診で要治療だった妊婦のうち、その後も適切に受診行動がとれた者の割合	増加							②	
指標1.1-⑤	妊娠11週以下で妊娠届出をした者の割合	増加		162	217	204	184			
指標1.2-①	母子手帳交付時または町や産院の安産教室での栄養相談や講義を受けた者の割合	増加							①	
指標1.2-②	妊娠中に町や産院の教室において栄養の講義・相談を受けた者の割合	増加							①	
指標1.3-①	妊娠期の飲酒率	減少		2.5	3.3	0	0			
指標1.3-②	妊娠期の喫煙率	減少	5%以下	0.9	2.2	4	0.8	◎		
指標1.3-③	夫の喫煙率	減少		28.2	31	39.4	34.1			
指標1.4-①	困った時に相談や支援を求める先が2つ以上（親・兄弟姉妹、友人・専門職を含む）ある人の割合	増加							②	
指標1.4-②	町や病院のいずれかの教室に参加または、妊婦訪問を実施した者の割合	増加							①	
指標1.4-③	初産夫婦のうち、または病院での両親学級に参加する夫婦の割合	増加		25.3	36.8	28.3	52.6		①	※パパママ学級のみ の参加率※R1年は3月中 止

			目標値	H28	H29	H30	R1	達成状況	数値の記述ができない 指標の理由	
指標2.1-①	乳児健診の受診率（母子保健統計）（4ヵ月）	増加		98.7	98.1	99.2	96.1			
	（7か月）			86.1	80.6	83.7	90.6			
	（10か月）			95.4	96.7	96	97.4			
	（12か月）			89.1	78.7	73.9	87.3			
指標2.1-②	乳児健診を4回とも未受診の児の人数	減少	0%	0	0	0	2	△		
指標2.1-③	町の乳幼児健診に満足している者の割合（健やか親子21）（4ヶ月、10ヶ月、1.6歳、3歳）	増加							②	
指標2.1-④	乳児健診を4回とも未受診者への家庭訪等フォローできている割合	増加		100	100	100	100			
指標2.1-⑤	1.6歳児健診受診率（母子保健統計）	増加		94	96.7	98.5	98.2			
指標2.1-⑥	3歳児健診受診率（母子保健統計）	増加		94.4	94.1	96.4	98.2			
指標2.1-⑦	2歳歯科検診受診率	増加		94.4	91.3	75.1	97.0			※R1年3月の2歳歯科は延期のため含まず。
指標2.1-⑧	幼児健診未受診者への家庭訪問・保育園訪問等フォローできている割合	増加							②	
指標2.1-⑨	精密検査受診率【乳児期／幼児期】	増加		乳88.5 /幼71.2	乳91.0 /幼91.3	乳87.0 /幼82.0	乳88.2 /幼86.7			
指標2.2-①	育児学級において、予防接種の説明が理解できた者の割合⇒育児学級アンケート	増加		-	-	-	75%			※過去のファイルを探さなければならぬためすぐ出ない
指標2.2-②	ヒブワクチンの2ヶ月以上7ヶ月未満の初回接種率（子どもの予防接種：昭和町のHP）	増加		104.4	97.8	114.9	102.7			2ヶ月～5歳未満
指標2.2-③	小児肺炎球菌ワクチンの2ヶ月以上7ヶ月未満の初回接種率（同上）	増加		104.7	98	115	103.2			2ヶ月～5歳未満
指標2.2-④	四種混合の3～12ヶ月未満の初回接種率（同上）	増加		106.7	96.6	114.1	110.1			3か月～7歳半
指標2.2-⑤	BCGの接種率（同上）	増加	100%	113.1	92.5	112.7	117.0	◎		1歳未満
指標2.2-⑥	ヒブワクチンの追加接種率（同上）	増加	100%	107	86.3	90.3	109.4	◎		2ヶ月～5歳未満
指標2.2-⑦	小児肺炎球菌ワクチンの追加接種率（同上）	増加	100%	107	85.5	87.1	112.9	◎		2ヶ月～5歳未満
指標2.2-⑧	四種混合の追加接種率	増加	75.0%	106.2	103.2	76.2	103.4	◎		3か月～7歳半

		目標値	H28	H29	H30	R1	達成状況	数値の記述ができない 指標の理由	
指標2.2-⑨	MR1期の接種率(同上)	増加	100%	105.7	88.7	86.3	100.0	◎	1~2歳未満
	MR2期の接種率(同上)	増加	100%	97.3	96.0	79.0	102.0	◎	就学前年
指標2.2-⑩	水痘の接種率(1回目)	増加	81.1%	108.8	90.5	89.2	112.0	◎	1~3歳未満
	水痘の接種率(2回目)	増加	81.1%	100.9	98.4	92.2	97.9	◎	1~3歳未満
指標2.2-⑪	日本脳炎の3~4歳未満の初回接種率	増加		93.9	130.2	134.3			
指標2.3-①	受動喫煙率(ライフサイクルごとの基本目標と評価:昭和町)⇒4ヶ月健診	減少	父:31.1% 母:0.7%	45.3	34.0	36.0	39.8	△	父か母が喫煙
	受動喫煙率(ライフサイクルごとの基本目標と評価:昭和町)⇒1歳半健診		父:26.1% 母:4.5%	47.4	28.4	34.6	30.7	△	
	受動喫煙率(ライフサイクルごとの基本目標と評価:昭和町)⇒3歳児健診		父:26.6% 母:2.1%	39.9	37.9	35.9	34.7	△	
指標2.3-②	健診において保健師または栄養士の離乳食指導を受けた者の割合	増加		100	100	100	100		
指標2.3-③	乳児期から歯の大切さについて理解している親の割合⇒10ヶ月健診(歯科指導)の受診率	増加		95.4	96.7	96.2	97.8		
指標2.3-④	毎日3食食べている幼児の割合	増加						②	
指標2.3-⑤	おやつ時間を決めている割合⇒(1.6健診)	増加		71.8	69.8	74.4	68.6		
指標2.3-⑥	1日3回以上完食する習慣⇒(1.6健診)	減少		17.9	12.5	6.2	15.7		
指標2.3-⑦	22時前に就寝している子どもの割合(1.6歳、3歳)	増加						②	
指標2.3-⑧	1.6歳児の肥満傾向の児の割合(母子保健統計)	減少	0.5%	1.2	1.3	0	0	◎	
指標2.3-⑨	1.6歳児の痩身傾向の児の割合(母子保健統計)	減少		0	0	0.5	2.3		
指標2.3-⑩	3歳児の肥満傾向の児の割合(母子保健統計)	減少	1.6%	3.9	0	1.2	0	◎	
指標2.3-⑪	3歳児の痩身傾向の児の割合(母子保健統計)	減少		0.5	0	0	0		
指標2.3-⑫	1.6歳児の未処置歯及び処置歯がある児の割合(母子保健統計)	減少	0%	2.4	0.9	0	0	◎	
指標2.3-⑬	3歳児の未処置歯及び処置歯がある児の割合(母子保健統計)	減少	10.0%	17.6	7.6	7.4	12.1	○	
指標2.3-⑭	2歳児の未処置及び処置歯がある児の割合	減少	0%	8.3	5.2	3.5	3.7	△	
指標2.3-⑮	毎日仕上げ磨きをしている親の割合(1.6歳)	増加		76.9	92.6	94.9	94.0		

			目標値	H28	H29	H30	R1	達成状況	数値の記述ができない 指標の理由	
指標2.3-②	〃（2歳）	増加		すぐ出ない	60.8	すぐ出ない	90.7			
指標2.4-①	家庭内で何らかの事故防止対策を実施している家庭の割合（健やか親子21）【10ヶ月】	増加							②	
指標2.4-②	事故発生状況 【1歳6か月健診】	減少	0	5.2	2.2	0.5	2.3			
	【3歳児健診】		0	1	1.3	0.4	2.9			
指標2.4-③	1.6歳児健診にて浴室に児のみで入れないような工夫をしている家庭の割合	増加		51.8	66.8	60.6	53.5			
指標2.4-④	乳児期にうつぶせ寝をさせている親の割合（健やか親子21）4ヶ月健診問診票	減少		15	4.7	11.8	7.2			
指標3.1-①	子育てを楽しめている親の割合（1.6歳）	増加		87.3	87.9	87.2	85.7			
	（3歳）			85.3	83.0	80.6	84.9			
指標3.1-②	相談できる人や育児に協力してくれる人がいると答えた人の割合（4ヶ月、10ヶ月、1.6歳、3歳）	増加		96.6	96.0	96.3	96.6			
指標3.2-①	休日・夜間の小児救急医療機関を知っている親の割合（健やか親子21）	増加		-	79.5	92.9	68.9			
指標3.2-②	父親の育児への参加割合（10ヶ月）	増加		65.7	67.1	62.4	61.7			
	〃（1.6歳）			59.6	67.3	57.6	55.8			「よくやっている」の回答
	〃（3歳）			68.8	65.0	60.8	65.7			
指標3.2-③	相談できる人や育児に協力してくれる人がいると答えた人の割合（4ヶ月、10ヶ月、1.6歳、3歳）	増加		96.6	96.0	96.3	96.6			
指標3.2-④	近隣に子どもが遊べる場所がある（児童館・公園）と答える人の割合	増加							①	
指標3.2-⑤	乳児全戸訪問事業の実施率	増加	100%	79.8	79.5	92.9	96.8	△		
指標3.2-⑥	子どもが危ないことをしていたら注意する大人の割合	増加							①	
指標4.1-①	乳幼児全戸訪問の実施割合	増加		79.8	79.5	92.2	96.8			
指標4.1-②	おめでとうコールの実施率（昭和町保健衛生統計）	増加		83.3	90.3	92.2	98.0			

			目標値	H28	H29	H30	R1	達成状況	数値の記述ができない 指標の理由	
指標4.1-③	すくすく相談（乳幼児健康相談）の利用状況（昭和町保健衛生統計）	増加		351	285	227	182			
指標4.1-④	育児学級参加率（母子保健統計）	増加		73.3	71.4	74.4	76.0			
指標4.1-⑤	ネット以外で気になることを気軽に聞くことができる人や場が身近にある人の割合	増加							①	
指標4.1-⑥	子育てでつらくなることがある親の割合（4カ月、10ヶ月問診票）	増加							②	
指標4.1-⑦	1.6歳健診で子育てに疲れを感じる母親の割合	減少	24.2%	71.8	67.2	72.8	74.2	△		
	3歳児健診で〃		19.9%	74.5	74.1	79.8	75.4	△		
指標4.1-⑧	1.6歳健診で子育てに不安を感じる母親の割合	減少		46.4	39.7	44.6	44.2			
	3歳児健診で〃			51	57.1	62	51.7			
指標4.1-⑨	子どもを虐待していると思われる親の割合（4ヶ月問診票）	減少		7.9	10	7.5	9.2			
	〃（1.6歳問診票）			38.6	26.7	24.1	25.3			
	〃（3歳問診票）			39.7	37.5	35.1	36.2			
指標4.1-⑩	子どもに育てにくさを感じた時の相談場所を知っている割合（4ヶ月問診票）	増加		54.5	73.3	85.7	79			
	〃（1.6歳問診票）			84.1	75	76.9	87.5			
	〃（3歳問診票）			76.8	78.6	88.7	94.4			
指標5.1-①	毎日朝食を摂食している児の割合（小3）	増加					平日91.3 休日79.7			
	〃（小5）						平日84.5 休日71.5			
指標5.1-②	22時前に就寝している児童の割合（小3）	増加					平日91.8 休日77.8			
	〃（小5）						平日76.2 休日49.2			
指標5.1-③	小学生の肥満傾向の児の割合⇒学校保健統計	減少		8.6	7.3	10.2	8.7			

			目標値	H28	H29	H30	R1	達成状況	数値の記述ができない 指標の理由	
指標5.1-④	小学生の痩身傾向の児の割合⇒学校保健統計	減少		1.7	0.8	1.5	1.2			※H29年は西条小含まず。今ある資料からの算出なので正確ではない。
指標5.1-⑤	小学生未処置歯及び処置完了歯のある児の割合⇒学校保健統計	減少		64.1	75.8	59.1	56.5			※H28年は常永小、H29年は西条小含まず。
指標5.1-⑥	同居の家族で喫煙者がいる児童の割合（小3）	減少					45.4			※H29年は西条小含まず。
	〃（小5）						38.3			
指標5.1-⑦	休日や放課後、友達や兄弟姉妹と週3回以上、外遊びをしている子の割合（小3）	増加					83.6			
	〃（小5）						86.0			
指標5.1-⑧	子どもの非活動時間（テレビ視聴、パソコン、ゲームなど）の制限を設けている親の割合	増加					62.7			
指標5.1-⑨	自己肯定感が高い子の割合「私はやればできる・自分のことが好き」共に肯定する生徒の割合（小3）	増加					85.5			
	〃（小5）						76.2			
指標6.1-②	午前0時以降に就寝する生徒の割合	増加					平日8.1 休日15.5			
指標6.1-③	肥満傾向の生徒の割合	減少							②	
指標6.1-④	痩身傾向の生徒の割合	減少							②	
指標6.1-⑤	未処置歯及び処置完了歯がある生徒の割合	減少							②	
指標6.1-⑥	歯肉に炎症がある生徒の割合	減少							②	
指標6.1-⑦	喫煙したことがある生徒の割合	減少					1.2			
指標6.1-⑧	同居の家族で喫煙者がいる生徒の割合	減少					39.1			2名（1名は1回のみ）
指標6.1-⑨	飲酒をしたことがある生徒の割合	減少					11.8			
指標6.1-⑩	毎日父親と会話をしている生徒の割合	増加					70.2			19人中12人は1回のみ（63%）
指標6.1-⑪	毎日母親と会話をしている生徒の割合	増加					89.4			

			目標値	H28	H29	H30	R1	達成状況	数値の記述ができない 指標の理由	
指標7.1-①	ストレス解消法がある生徒の割合 → ないと答えた生徒の割合	増加					11.2			
指標7.1-②	身近に気になることを気軽に聞くことができる場や人を持っている生徒の割合	増加					88.2			
指標7.2-①	自己肯定感が高い子の割合「私はやればできる・自分のことが好き」共に肯定する生徒の割合	増加					88.8			
指標7.3-①	妊娠中や子育てをしている人への配慮や思いやりを持つ生徒の割合	増加		95.0	97.6	97.5	100			
指標7.3-②	親への感謝の気持ちを持つことのできる生徒の割合	増加							②	
指標8.1-①	子育てについて充実感を感じる親の割合	増加					93.0			
指標8.1-②	身近に相談できる人がいると答えた親の割合	増加					94.4			
指標8.2-①	同居家族で喫煙者がいる生徒の割合	減少					39.1			
指標8.2-②	思春期の子どもの心と身体の変化について理解している大人の割合	増加							②	
指標8.2-③	身近に相談できる場がある親の割合	増加					52.8			
指標8.2-④	子どもが危ないことをしていたら注意する大人の割合	増加							②	
指標9.1-①	身近に相談できる人がいる割合【学童期】	増加					86.0			
指標9.1-②	困った時に相談や支援を求める場を知っている人の割合【思春期】	増加					94.4			※保護者は学童期と中学生両方の方もいるので分けていない
指標9.1-③	子どもに育てにくさを感じた時に相談できる場所を知っている人の割合	増加					52.8			
指標9.1-④	身近に相談できる人がいる割合【思春期】	増加					86			
指標10.1-①	隣近所とのつながりがある人の割合	増加					62.1			
指標10.1-②	この地域で今後も子育てをしていきたいと思う人の割合【4ヵ月】	増加		98	98.1	98.3	95.4			
	〃【1.6歳】			98.3	95.7	98.5	96.3			
	〃【3歳】			98.5	99.1	97.5	96.3			

		目標値	H28	H29	H30	R1	達成状況	数値の記述ができない 指標の理由	
指標10.1-③	この地域で今後も子育てをしていきたいと思う人の割合 【学童期・思春期】	増加				93.4			
指標10.1-④	「自分の住まいの周辺は、子どもが遊ぶのに安心な環境だ」と思う親の割合	増加				77.2			